



Van A naar Gegevenslandschap

Regiegroep Gegevens- en
Berichtenstandaarden

7 februari 2018





Context

- Gegevenslandschap en common ground
 - Scheiden processen en (basis)gegevens
- Visie op standaarden
 - Moderne uitwisseltechnieken (API's met REST/JSON)




Principes voor de veranderbeweging


- Bij gemeenten
- Continuïteit
- Stapsgewijs
- Snel starten, snel voordeel
- Koppelvlakstandaarden voor gegevenslandschap
- Recente informatiemodellen (RSGB 3, RGBZ 2, imZTC 2.2)
- Overgang vereenvoudigen
- Tijdelijke koppelvlakken t.b.v. migratie en transitie



Transitie naar Gegevenslandschap



- Informatiemodellen aansluiten op bronsystemen (RSGB 2 naar 3 e.v.)
- Van StUF naar API's
- Van gegevensmagazijn naar bevragen bij de bron
- Van repliceren naar notificeren vanuit de bron



Ontwikkeling familie van standaarden

- Migratie naar RSGB 3 API's: aansluiten op de informatiemodellen van de bronsystemen
 - RSGB bevestigingen
 - Migratiestrategie, vertaalspecificaties, tijdelijke koppelvlakken
- Aansluiten op bronsystemen
 - Bevestigen bij de bron (i.p.v. bij gegevensmagazijn)
 - Notificeren vanuit de bron (i.p.v. synchroniseren)
- Scheiden van processen en data
 - Transactiekoppelvlakken en domeinkoppelvlakken
 - Uitschakelen tijdelijke koppelvlakken

[illegible]